

## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
1	豊岡村	豊岡村ごみ焼却場解体・整地工事	磐田郡豊岡村 老貫地 地内	焼却炉 1基 焼却能力 6.5t/8h 火床面積 12.0㎡ 火格子面積 5.5㎡ 煙突 H=24.8m	H12.12 ) H13.3
2	舞阪町	平成13年度 舞阪町吹上焼却場解体工事	浜名郡舞阪町 吹上 地内	焼却炉 1基 焼却能力 3.0t/8h 火床面積 9.0㎡ 火格子面積 4.0㎡ 煙突 H=8.0m	H13.7 ) H13.9
3	ヤマハ(株)	ヤマハ天竜工場 焼却場及び周辺 建屋解体工事 (第1焼却炉)	浜松市青屋町 283	焼却炉 1基 焼却能力 30.0t/日 火床面積 36.0㎡ 火格子面積 15.0㎡ 煙突 撤去済	H13.10 ) H14.2
4	ヤマハ(株)	ヤマハ天竜工場 焼却場及び周辺 建屋解体工事 (第2焼却炉)	浜松市青屋町 283	焼却炉 1基 焼却能力 30.0t/日 火床面積 36.0㎡ 火格子面積 15.0㎡ 煙突 H=30.0m	H13.10 ) H14.2
5	ヤマハ(株)	ヤマハ天竜工場 焼却場及び周辺 建屋解体工事 (第3焼却炉)	浜松市青屋町 283	焼却炉 1基 焼却能力 30.0t/日 火床面積 36.0㎡ 火格子面積 15.0㎡ 煙突 H=30.0m	H13.10 ) H14.2
6	ヤマハ(株)	ヤマハ豊岡工場焼却炉解体工事	磐田郡豊岡村 松之木島 203	焼却炉 1基 焼却能力 2.8t/8h 火床面積 10.0㎡ 火格子面積 3.5㎡ 煙突 H=12.8m	H13.11 ) H14.2
7	フジオーゼックス(株)	フジオーゼックス(株) 焼却設備解体工事(第1焼却炉)	小笠郡菊川町 三沢 1500-60	焼却炉 1基 焼却能力 0.88t/8h 火床面積 3.0㎡ 火格子面積 1.5㎡ 煙突 H=15.0m	H14.3 ) H14.3
8	フジオーゼックス(株)	フジオーゼックス(株) 焼却設備解体工事(第2焼却炉)	小笠郡菊川町 三沢 1500-60	焼却炉 1基 焼却能力 2.4t/8h 火床面積 8.0㎡ 火格子面積 3.2㎡ 煙突 H=15.0m	H14.3 ) H14.3
9	ホクト工業(株)	ホクト工業(株)第一焼却設備解体工事	磐田郡豊田町 東名 80	焼却炉 1基 焼却能力 1.0t/日 火床面積 5.0㎡ 火格子面積 4.2㎡ 煙突 H=4.8m	H14.3 ) H14.4
10	ホクト工業(株)	ホクト工業(株)第一焼却設備解体工事	磐田郡豊田町 東名 80	焼却炉 1基 焼却能力 0.8t/日 火床面積 4.0㎡ 火格子面積 3.0㎡ 煙突 H=4.8m	H14.3 ) H14.4

## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
11	浜松市	浜松市立新津中学校焼却炉 解体工事	浜松市新津町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.36㎡ 火格子面積 0.20㎡ 煙突 H=3.5m	H14.4 ) H14.6
12	日本中央競馬会	日本中央競馬会中山競馬場 ゴミ集積場整備工事 (第1焼却炉)	千葉県船橋市 古作 1-1-1	焼却炉 1基 焼却能力 12.8t/8h 火床面積 11.10㎡ 火格子面積 4.50㎡ 煙突 H=20.0m	H14.5 ) H14.8
13	日本中央競馬会	日本中央競馬会中山競馬場 ゴミ集積場整備工事 (第2焼却炉)	千葉県船橋市 古作 1-1-1	焼却炉 1基 焼却能力 12.8t/8h 火床面積 11.10㎡ 火格子面積 4.50㎡ 煙突 第1炉兼用	H14.5 ) H14.8
14	積水ハウス(株)	積水ハウス(株) 静岡工場焼却炉3号解体工事	小笠郡大東町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 70㎡/日 火床面積 26.95㎡ 火格子面積 8.70㎡ 煙突 H=13.37m	H14.7 ) H14.8
15	積水ハウス(株)	積水ハウス(株) 静岡工場焼却炉4号解体工事	小笠郡大東町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 50㎡/日 火床面積 20.10㎡ 火格子面積 6.40㎡ 煙突 H=13.37m	H14.7 ) H14.8
16	浜松市	浜松市立八幡中学校焼却炉 解体工事	浜松市新津町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.36㎡ 火格子面積 0.20㎡ 煙突 H=3.5m	H14.9 ) H14.9
17	日本道路公団	朝比奈IC焼却炉解体工事に伴う 事前調査工事	浜松市新津町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.42㎡ 火格子面積 0.28㎡ 煙突 H=4.7m	H14.9 ) H14.9
18	日本道路公団	浜名湖PA焼却炉解体工事に伴う 事前調査工事	引佐郡三ヶ日町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.3t/日 火床面積 2.00㎡ 火格子面積 1.09㎡ 煙突 H=9.2m	H14.9 ) H14.9
19	クラリアントジャパン(株)	クラリアントジャパン(株) 静岡工場焼却炉解体工事	小笠郡大東町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 1.0t/日 火床面積 4.80㎡ 火格子面積 2.70㎡ 煙突 H=12.0m	H14.9 ) H14.10
20	地域振興整備公団 浜北都市開発事務所	焼却炉撤去工事 (浜北青少年スポーツの森区域内)	浜北市 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.308㎡ 火格子面積 0.17㎡ 煙突 H=2.93m	H14.9 ) H14.10

## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
21	ヤマハ発動機(株)	旧ヤマハ蒲郡製造(株)焼却炉解体工事	蒲郡市浜町地内	焼却炉 1基 焼却能力 1.0t/日 火床面積 4.20㎡ 火格子面積 1.92㎡ 煙突 H=13.80m	H14.9 ) H14.10
22	ブリヂストン化成部品(株)	ブリヂストン化成部品(株)焼却炉解体工事	小牧市新町地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.47㎡ 火格子面積 0.31㎡ 煙突 H=7.00m	H14.10 ) H14.11
23	エヌエスケー・ワーナー(株)	エヌエスケー・ワーナー(株)焼却炉設備解体工事	袋井市愛野地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.3t/h 火床面積 5.40㎡ 火格子面積 2.30㎡ 煙突 H=12.00m	H14.10 ) H14.12
24	熱海 真言寺	熱海 真言寺焼却炉解体工事	熱海市桜町13-34	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.34㎡ 火格子面積 0.12㎡ 煙突 H=2.10m	H14.11 ) H14.11
25	(株)日立製作所	(株)日立製作所 那珂湊清掃センター焼却設備解体工事	ひたちなか市新堤 10812	焼却炉 2基 焼却能力 20.0t/日 火床面積 57.72㎡ 火格子面積 33.00㎡ 煙突 H=20.00m	H14.12 ) H15.4
26	ハウス食品(株)	ハウス食品(株)静岡工場焼却炉解体工事	袋井市新池524-1	焼却炉 1基 焼却能力 5.0t/日 火床面積 12.80㎡ 火格子面積 4.32㎡ 煙突 H=13.30m	H14.12 ) H15.1
27	ヤマハ(株)	ヤマハ(株)天竜川工場壁・防耐火試験炉解体工事	浜松市青屋町283	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.495㎡ 火格子面積 0.24㎡ 煙突 H=2.30m	H15.2 ) H15.2
28	三方町(福井県)	平成14年度 三方町不燃物処理場焼却炉及びダイオキスター解体工事	福井県三方町地内	焼却炉 1基 焼却能力 2t/日 火床面積 5.78㎡ 火格子面積 1.98㎡ 煙突 H=5.0m	H15.2 ) H15.2
29	創輝(株)	創輝(株)沼津工場焼却炉解体工事に伴う事前調査工事	沼津市一本松636-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/h 火床面積 1.82㎡ 火格子面積 1.41㎡ 煙突 H=7.9m	H15.2 ) H15.3
30	愛知教育大学	愛知教育大学ボイラー室北焼却炉解体処分業務	愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢 1	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/h 火床面積 2.51㎡ 火格子面積 1.48㎡ 煙突 H=5.4m	H15.2 ) H15.3

## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
31 静岡県健康福祉部	平成14年度 浜松リハビリテーションセンター 焼却炉解体工事	静岡県浜松市 根洗町 130	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.54㎡ 火格子面積 0.24㎡ 煙突 H=6.15m	H15.2 ) H15.3
32 日本テクトロニクス(株)	日本テクトロニクス(株) 焼却施設解体工事	静岡県御殿場市 神場 143-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.95㎡ 火格子面積 1.08㎡ 煙突 H=6.20m	H15.3 ) H15.4
33 (株)スニック	(株)スニック焼却炉解体工事	静岡県磐田郡 竜洋町東平松 1403	焼却炉 1基 焼却能力 190kg/h 火床面積 1.95㎡ 火格子面積 1.33㎡ 煙突 H=14.80m	H15.3 ) H15.4
34 愛知教育大学	愛知教育大学附属岡崎小学校内 焼却炉解体処分業務	愛知県岡崎市 六供町八貫 15	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.05㎡ 火格子面積 0.89㎡ 煙突 H=7.439m	H15.3 ) H15.4
35 愛知教育大学	愛知教育大学附属養護学校内 焼却炉解体処分業務	愛知県岡崎市 六供町八貫 15	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.64㎡ 火格子面積 0.49㎡ 煙突 H=7.264m	H15.3 ) H15.4
36 愛知教育大学	愛知教育大学附属名古屋中学校内 焼却炉解体処分業務	愛知県名古屋市 東区大幸南 1-1-29	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.64㎡ 火格子面積 0.37㎡ 煙突 H=6.584m	H15.3 ) H15.4
37 日本通運(株)	日本通運(株)国際輸送支店 青果流通センター焼却炉解体工事	愛知県名古屋市 港区空見町 37-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 2.13㎡ 火格子面積 1.34㎡ 煙突 H=7.9m	H15.4 ) H15.4
38 敷島製パン(株)	敷島製パン(株) パスコ利根工場焼却炉解体工事	千葉県野田市 中里 2766	焼却炉 1基 焼却能力 0.4t/日 火床面積 1.50㎡ 火格子面積 0.87㎡ 煙突 H=15.0m	H15.4 ) H15.5
39 日本道路公団 袋井管理事務所	東名高速道路 浜名湖SAゴミ処理施設改修工事	引佐郡三ヶ日町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.5t/日 火床面積 1.44㎡ 火格子面積 0.78㎡ 煙突 H=9.2m	H15.9 ) H15.11
40 協和発酵工業(株)	協和発酵工業(株)宇部工場 焼却施設解体撤去工事	山口県宇部市 大字藤曲 2548	電気集塵機 5.3×1.8×H5.3	H15.10 ) H15.12

## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
41	浜松市 公共建築課	浜松市立初生小学校 焼却炉解体工事	浜松市初生町 1001-2	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.52㎡ 火格子面積 0.27㎡ 煙突 H=3.95m	H15.10 ) H16.2
42	浜松市 公共建築課	浜松市立砂丘小学校 焼却炉解体工事	浜松市白羽町 2512	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.69㎡ 火格子面積 0.41㎡ 煙突 H=5.58m	H15.10 ) H16.2
43	浜松市 公共建築課	浜松市立遠州浜小学校 焼却炉解体工事	浜松市遠州浜 2丁目 9-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.07㎡ 火格子面積 0.88㎡ 煙突 H=5.50m	H15.10 ) H16.2
44	浜松市 公共建築課	浜松市立追分小学校 焼却炉解体工事	浜松市布橋 1丁目 9-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 2.94㎡ 火格子面積 1.41㎡ 煙突 H=6.50m	H15.10 ) H16.2
45	浜松市 公共建築課	平成15年度 浜松市立北庄内幼稚園 焼却炉撤去工事	浜松市舘山寺町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.5㎡ 火格子面積 0.79㎡ 煙突 H=3.00m	H15.10 ) H16.2
46	(株)日立製作所	糸魚川地域広域行政組合 ゴミ処理施設改修工事	新潟県西頸城郡 青梅町大字須沢 地内	クリーンルーム 設置工事	H15.11 ) H15.12
47	航空自衛隊 防府南基地	山口県航空自衛隊防府南基地 廃焼却炉産業廃棄物処理	山口県防府市内	焼却炉 1基 焼却能力43.8kg/h 火床面積 0.56㎡ 火格子面積 0.35㎡ 煙突 H=2.50m	H16.1 ) H16.2
48	(株)日立製作所	糸魚川地域広域行政組合 ゴミ処理施設洗浄工事	新潟県西頸城郡 青梅町大字須沢 地内	焼却施設の洗浄	H16.2 ) H16.4
49	(株)日立製作所	島根県出雲エネルギーセンター 点検工事	島根県出雲市 芦渡町廻田 2383-1	焼却施設の洗浄	H16.3 ) H16.3
50	医療法人 川口会病院	医療法人 川口会病院 焼却炉解体撤去工事	掛川市大池 680	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.72㎡ 火格子面積 0.40㎡ 煙突 H=6.00m	H16.4 ) H16.5

## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
51 浜松市 公共建築課	浜松市立可美幼稚園 焼却炉撤去工事	浜松市増楽町 1199番地	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.63㎡ 火格子面積 0.37㎡ 煙突 H=2.90m	H16.5 ) H16.8
52 浜松市 公共建築課	浜松市立曳馬中学校 焼却炉撤去工事	浜松市曳馬 4丁目 2-15	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.79㎡ 火格子面積 0.42㎡ 煙突 H=4.60m	H16.5 ) H16.8
53 浜松市 児童福祉課	(福)浜松市児童養護施設 清明寮焼却炉解体工事	浜松市新橋町 770	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.55㎡ 火格子面積 0.32㎡ 煙突 H=3.50m	H16.6 ) H16.7
54 引佐町役場	平成16年度 引佐町学校給食センター建設工事	引佐郡引佐町 横尾 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.80㎡ 火格子面積 1.65㎡ 煙突 H=2.60m	H16.7 ) H16.8
55 静岡県 都市住宅部	平成16年度 旧掛川東高等学校焼却炉解体工事	掛川市掛川 910	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 2.15㎡ 火格子面積 1.50㎡ 煙突 H=6.00m	H16.8 ) H16.9
56 豊 田 市	旧五ヶ丘浄化センター焼却炉 解体撤去委託業務(汚泥処理施設)	豊田市五ヶ丘 地内	焼却炉 1基 焼却能力 163kg/h 火床面積 2.70㎡ 火格子面積 1.80㎡ 煙突 H=8.00m	H16.9 ) H17.3
57 豊 田 市	旧五ヶ丘浄化センター焼却炉 解体撤去委託業務(し渣処理施設)	豊田市五ヶ丘 地内	焼却炉 1基 焼却能力 120kg/h 火床面積 2.70㎡ 火格子面積 1.80㎡ 煙突 H=8.00m	H16.9 ) H17.3
58 生活共同組合連合会 ユーコープ事業連合	生活共同組合しずおか 吉田物流センター内焼却炉解体工事	榛原郡吉田町 字西久保 21-1 他	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.327㎡ 火格子面積 0.78㎡ 煙突 H=2.00m	H16.9 ) H16.10
59 浜松市 公共建築課	浜松市立竜禅寺小学校 焼却炉撤去工事	浜松市龍禅寺町 844	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.756㎡ 火格子面積 0.42㎡ 煙突 H=4.10m	H16.10 ) H17.2
60 浜松市 公共建築課	浜松市立与進小学校 焼却炉撤去工事	浜松市天王町 1351-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.86㎡ 火格子面積 0.36㎡ 煙突 H=4.15m	H16.10 ) H17.2

## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
61	浜松市 公共建築課	浜松市立与進北小学校 焼却炉撤去工事	浜松市市野町 2751	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.03㎡ 火格子面積 0.63㎡ 煙突 H=5.40m	H16.10 ) H17.2
62	浜松市 公共建築課	浜松市立蒲小学校 焼却炉撤去工事	浜松市神立町 5	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.86㎡ 火格子面積 0.36㎡ 煙突 H=4.15m	H16.10 ) H17.2
63	浜松市 公共建築課	浜松市立城北小学校 焼却炉撤去工事	浜松市住吉町 1-23-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.756㎡ 火格子面積 0.48㎡ 煙突 H=4.10m	H16.10 ) H17.2
64	静岡県	平成16年度 旧菊川警察署庁舎焼却炉解体工事	小笠郡菊川町 加茂 2429-1	焼却炉 2基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 0.5㎡ 火格子面積 0.3㎡ 煙突 H=1.50m	H16.11 ) H16.12
65	日立化成工業(株)	日立化成工業(株)焼却施設撤去工事	千葉県市原市 五井南海岸 14	焼却炉 1基 焼却能力 485kg/h 火床面積 2.20㎡ 火格子面積 1.62㎡ 煙突 H=6.00m	H16.12 ) H17.1
66	静岡県企業局 西遠事務所	初生浄水場外小型焼却炉撤去 業務委託(初生浄水場①)	浜松市初生町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.19㎡ 火格子面積 0.64㎡ 煙突 H=2.60m	H16.12 ) H17.3
67	静岡県企業局 西遠事務所	初生浄水場外小型焼却炉撤去 業務委託(初生浄水場②)	浜松市初生町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.63㎡ 火格子面積 0.36㎡ 煙突 H=2.00m	H16.12 ) H17.3
68	静岡県企業局 西遠事務所	初生浄水場外小型焼却炉撤去 業務委託(都田浄水場)	浜松市都田町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.25㎡ 火格子面積 0.12㎡ 煙突 H=1.10m	H16.12 ) H17.3
69	協和 エンジニアリング(株)	協和発酵工業(株) 防府工場 1課廃ケーキ焼却設備撤去工事	山口県防府市 大字新田 地内	焼却設備の解体 (設備全般)	H17.1 ) H17.4
70	電源開発(株)	船明・秋葉ダム焼却炉 ダイオキシン類測定業務	天竜市・龍山村 地内	ダイオキシン類分析	H17.2 ) H17.4

## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
71 都市産業(株)	都市産業(株)焼却炉解体工事	山口県厚狭郡 楠町大字船木 字山田 61-41	焼却炉 1基 焼却能力 10.0t/日 火床面積 56.873㎡ 火格子面積 7.84㎡ 煙突 H=10.00m	H17.2 ) H17.4
72 聖隷佐倉市民病院	聖隷佐倉市民病院焼却炉解体工事	千葉県佐倉市 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.80㎡ 火格子面積 1.10㎡ 煙突 H=3.00m	H17.4 ) H17.6
73 浜松市 生涯学習推進課	埋蔵文化財調査事務所 焼却炉解体工事	浜松市神原町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.1875㎡ 火格子面積 0.14㎡ 煙突 H=2.00m	H17.5 ) H17.6
74 静岡県	平成17年度 浜松市立湖東高等学校 体育館2耐震補強建築工事	浜松市大人見町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.68㎡ 火格子面積 0.37㎡ 煙突 H=3.00m	H17.5 ) H17.6
75 破産者(株)中島鉄工所 破産管財人 弁護士 塩沢忠和	(株)中島鉄工所レンガ等処分工事	浜松市西ヶ崎町 613-1	焼却炉 8基 焼却能力 1.0t/日 火床面積 2.5㎡ 火格子面積 2.0㎡ 煙突 H=5.00m	H17.9 ) H17.11
76 創輝(株)	創輝(株)沼津工場焼却炉解体工事	沼津市一本松 636-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/h 火床面積 1.82㎡ 火格子面積 1.41㎡ 煙突 H=7.9m	H17.12 ) H18.1
77 (株)大林組 名古屋支店	遠州レース工業(株)本社工場解体 工事に伴う焼却炉解体工事	浜松市二俣町 199-1	焼却炉 2基 焼却能力 0.3t/日 火床面積 1.03㎡ 火格子面積 0.62㎡ 煙突 H=3.50m	H18.3 ) H18.5
78 清水建設(株) 名古屋支店	静岡県立城南・農経高等学校解体 工事に伴う焼却炉解体工事	浜松市三和町 ・都田町 地内	焼却炉 2基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 2.24㎡ 火格子面積 1.41㎡ 煙突 H=7.80m	H18.7 ) H18.9
79 興国インテック(株)	興国インテック(株)大浜工場 焼却炉解体工事	掛川市三俣 903-2	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 2.08㎡ 火格子面積 1.54㎡ 煙突 H=6.00m	H18.9 ) H18.10
80 静岡県企業局 中遠事務所	平成18年度 天竜川下流用水共有施 設船明管理所小型焼却炉撤去工事	浜松市日明 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.12㎡ 火格子面積 0.09㎡ 煙突 H=1.00m	H18.10 ) H18.10



## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
81 ㈱飯田組	浜松市舞阪小学校プール改築工事に伴う焼却炉解体工事	浜松市舞阪町舞阪 76	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.03㎡ 火格子面積 0.62㎡ 煙突 H=4.00m	H18.10 ) H18.11
82 川島建設(資)	小松フェルト製造所様 焼却炉解体工事	浜松市中郡町 1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.60㎡ 火格子面積 1.54㎡ 煙突 H=18.00m	H18.10 ) H18.11
83 磐田市	平成18年度 磐田市立総合病院 焼却炉解体工事	磐田市国府台 57	焼却炉 1基 焼却能力 0.5t/日 火床面積 1.03㎡ 火格子面積 0.62㎡ 煙突 H=22.00m	H18.11 ) H19.1
84 ㈱ミダック	コープ浜松南センター内 焼却炉解体処分工事	浜松市新橋町 410-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.19㎡ 火格子面積 0.19㎡ 煙突 H=1.00m	H18.12 ) H18.12
85 ㈱大林組 名古屋支店	㈱近藤紡績所浜松工場 焼却炉解体工事	浜松市中田町 4001	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 2.88㎡ 火格子面積 0.89㎡ 煙突 H=8.00m	H19.1 ) H19.3
86 ㈱オリオン工具製作所	㈱オリオン工具製作所 焼却炉解体工事	浜松市上島 7丁目 6-33	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.28㎡ 火格子面積 0.89㎡ 煙突 H=3.00m	H19.1 ) H19.1
87 電源開発(株)	秋葉第一発電所・船明発電所 焼却炉撤去工事	浜松市天竜区 龍山町・日明町 地内	焼却炉 2基 焼却能力 1.5t/日 火床面積 5.0㎡ 火格子面積 2.8㎡ 煙突 H=3.00m	H19.5 ) H19.7
88 静岡県道路公社	平成19年度 西部管理センター 事務所焼却炉解体工事	浜松市西区 舞阪町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.28㎡ 火格子面積 0.23㎡ 煙突 H=2.00m	H19.7 ) H19.9
89 磐田市	平成19年度 東新町浄化センター焼却炉解体工事	磐田市東新町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.36㎡ 火格子面積 0.31㎡ 煙突 H=4.00m	H19.8 ) H19.8
90 静岡県	平成19年度 第2回 小型焼却炉解体工事	静岡県 地内	焼却炉 19基 焼却能力 2.0t/日 火床面積 22.5㎡ 火格子面積 15.2㎡ 煙突最大 H=7.00m	H19.10 ) H20.3

## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
91 浜松医科大学	浜松医科大学期幹・環境整備 (実験廃水処理施設改修)工事	浜松市東区 半田山 1-20-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.4t/日 火床面積 0.39㎡ 火格子面積 0.29㎡ 煙突 H=8.00m	H19.12 ) H20.3
92 静岡県立 富士見学園	平成19年度 静岡県立富士見学園 焼却炉撤去解体工事	富士市大淵 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.03㎡ 火格子面積 0.63㎡ 煙突 H=4.00m	H19.12 ) H20.2
93 財団法人 静岡県下水道公舎	平成19年度 磐南浄化センター 小型焼却炉撤去工事	磐田市小中瀬 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.03㎡ 火格子面積 0.63㎡ 煙突 H=4.00m	H19.12 ) H20.3
94 浜松市天竜区役所	平成19年度 元天竜森林管理署 気田事務所焼却炉解体工事	浜松市天竜区 春野町気田 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.33㎡ 火格子面積 0.25㎡ 煙突 H=2.00m	H20.1 ) H20.3
95 JAとぴあ浜松	西育苗センター焼却炉解体工事	浜松市西区 神ヶ谷町 158	焼却炉 1基 焼却能力 0.4t/日 火床面積 0.38㎡ 火格子面積 0.20㎡ 煙突 H=3.50m	H20.3 ) H20.4
96 浜 松 市	平成19年度 旧焼却施設等管理事業 (旧雄踏環境センターごみ焼却場 解体工事)	浜松市西区 雄踏町宇布見 地内	焼却炉 1基 焼却能力 3.0t/8h 火床面積 9.1㎡ 火格子面積 3.7㎡ 煙突 H=40.0m	H20.3 ) H20.8
97 天竜森林組合	天竜森林組合 焼却炉解体工事	浜松市天竜区 船明 1951-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.15t/日 火床面積 1.44㎡ 火格子面積 1.00㎡ 煙突 H=1.80m	H20.4 ) H20.5
98 (株)タクマ	平成19年度 廃政 第3号 仮称 資源循環センター工場棟 焼却炉解体工事	静岡市葵区 南沼上 地内	焼却炉 2基 焼却能力 340.0t/24h 火床面積 140.0㎡ 火格子面積 10.2㎡ 煙突 撤去済	H20.6 ) H21.3
99 須山建設(株)	平成20年度 浜松市立積志小学校 焼却炉解体工事	浜松市東区 積志町 2737	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.40㎡ 火格子面積 0.16㎡ 煙突 H=4.00m	H20.6 ) H20.10
100 浜 松 市	平成20年度 浜松市立中川小学校 旧校舍解体工事	浜松市北区 細江町中川 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.08t/日 火床面積 0.67㎡ 火格子面積 0.42㎡ 煙突 H=3.50m	H20.10 ) H21.2

## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
101	JAハイナン	JAハイナン農業協同組合6支店 焼却炉解体工事	牧之原市 地内	焼却炉 7基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.94㎡ 火格子面積 1.11㎡ 煙突 H=3.50m	H20.11 ) H21.1
102	JAとぴあ浜松	平成20年度 JAとぴあ浜松Aコープ 細江店解体工事	浜松市北区 細江町中川 7500番地	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.76㎡ 火格子面積 0.80㎡ 煙突 H=3.00m	H20.11 ) H21.1
103	(株)ミダック	白洋産業(株)小型焼却炉解体工事	焼津市小柳津 646	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.28㎡ 火格子面積 0.20㎡ 煙突 H=2.00m	H20.12 ) H21.1
104	エージェーエス(株)	エージェーエス(株) 第1期増築工事	磐田市加茂 146-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.25㎡ 火格子面積 0.16㎡ 煙突 H=1.00m	H20.12 ) H21.2
105	JAとぴあ浜松	JAとぴあ浜松 旧東南支店解体工事 (焼却炉解体工事)	浜松市南区 下江町 320	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.05㎡ 火格子面積 0.86㎡ 煙突 H=4.70m	H21.4 ) H21.5
106	(株)タマヤ	JA東日本くみあい飼料株式会社 蒲郡工場 解体工事	愛知県蒲郡市 三谷町若宮 100番地 他	焼却炉 2基 焼却能力 1.0t/日 火床面積 2.50㎡ 火格子面積 1.37㎡ 煙突 H=2.00m	H21.6 ) H21.8
107	磐田市	平成21年度 市内幼稚園、小・中学校 小型焼却炉撤去解体工事	磐田市見付外 地内	焼却炉 11基 焼却能力 0.55t/日 火床面積 8.42㎡ 火格子面積 6.74㎡ 煙突最大 H=4.80m	H21.9 ) H21.11
108	磐田市	平成21年度 市内幼稚園、小・中学校 小型焼却炉撤去解体工事(追加)	磐田市見付外 地内	焼却炉 16基 焼却能力 8.0t/日 火床面積 10.31㎡ 火格子面積 8.25㎡ 煙突最大 H=6.00m	H21.9 ) H22.2
109	磐田市	平成21年度 大藤幼稚園、大藤小学校 小型焼却炉撤去・解体工事	磐田市見付外 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.5t/日 火床面積 0.48㎡ 火格子面積 0.43㎡ 煙突 H=3.00m	H21.11 ) H22.2
110	磐田市	平成21年度 向笠小学校 小型焼却炉撤去・解体工事	磐田市見付外 地内	焼却炉 2基 焼却能力 0.5t/日 火床面積 0.81㎡ 火格子面積 0.73㎡ 煙突最大 H=4.00m	H21.11 ) H22.2

## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
111	富士宮市	平成21年度 小型焼却炉 解体撤去委託業務	富士宮市内 公共施設	焼却炉 15基 焼却能力 0.75t/日 火床面積 9.0㎡ 火格子面積 8.4㎡ 煙突最大 H=8.0m	H21.11 ) H22.2
112	(有)青木興業	平成21年度 開発公社公有地 処分事業 下垂木④旧埋蔵文化財 事務所ほか建物解体工事	掛川市下垂木 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.16㎡ 火格子面積 0.09㎡ 煙突 H=0.50m	H22.1 ) H22.2
113	浜名部品工業(株)	浜名部品工業(株)社員寮内 ダストシュート解体工事	湖西市鷺津 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.4t/日 火床面積 2.25㎡ 火格子面積 1.69㎡ 煙突 H=10.00m	H22.1 ) H22.3
114	JAとぴあ浜松	JAとぴあ浜松 農業機械事業 センター焼却炉解体工事	浜松市北区 井伊谷 2577-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.3t/日 火床面積 1.44㎡ 火格子面積 1.15㎡ 煙突 H=3.60m	H22.3 ) H22.3
115	鹿島建設(株)	浜松労災病院本館5回建築工事 (焼却炉解体工事)	浜松市東区 将監町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 6.0㎡ 火格子面積 5.04㎡ 煙突 H=26.5m	H22.4 ) H22.7
116	日軽エムシーアルミ(株)	日軽エムシーアルミ(株)浅羽工場 排ガス処理設備 解体工事	袋井市西同笠 921	焼却設備の解体 (集塵機)	H22.4 ) H22.7
117	(株)ダイワ	平成22年度 一般事業 形原中学校北棟解体工事	蒲郡市形原町佃 20-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.2㎡ 火格子面積 0.8㎡ 煙突 H=3.60m	H22.7 ) H22.8
118	JAとぴあ浜松	JAとぴあ やすらぎホール浜北 北館建設工事(焼却炉解体工事)	浜松市浜北区 新原 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.3t/日 火床面積 0.96㎡ 火格子面積 0.77㎡ 煙突 H=5.20m	H22.9 ) H22.10
119	(有)青木興業	平成22年度 小学校施設管理事業 千浜小学校焼却炉撤去工事	掛川市千浜 5849	焼却炉 1基 焼却能力 0.3t/日 火床面積 1.56㎡ 火格子面積 1.32㎡ 煙突 H=3.50m	H23.2 ) H23.3
120	(有)青木興業	平成22年度 小学校施設管理事業 大坂小学校焼却炉撤去工事	掛川市大坂 5667	焼却炉 1基 焼却能力 0.3t/日 火床面積 1.56㎡ 火格子面積 1.32㎡ 煙突 H=5.00m	H23.2 ) H23.3

## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
121	(有)青木興業	平成22年度 小学校施設管理事業 土方小学校焼却炉撤去工事	掛川市上土方 286-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.40㎡ 火格子面積 1.17㎡ 煙突 H=1.00m	H23.2 ) H23.3
122	(有)青木興業	平成22年度 小学校施設管理事業 佐東小学校焼却炉撤去工事	掛川市吉岡 1474	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 0.90㎡ 火格子面積 0.72㎡ 煙突 H=4.50m	H23.2 ) H23.3
123	(有)青木興業	平成22年度 中学校施設管理事業 大浜中学校焼却炉撤去工事	掛川市大坂 1147	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 0.81㎡ 火格子面積 0.64㎡ 煙突 H=4.00m	H23.2 ) H23.3
124	戸田建設(株) 名古屋支店	日清食品(株)静岡工場 産業廃棄物焼却施設解体工事①	焼津市相川 17-2	焼却炉 1基 焼却能力 19.4t/日 火床面積 18.0㎡ 火格子面積 1.8㎡ 煙突 H=10.00m	H24.1 ) H24.5
125	戸田建設(株) 名古屋支店	日清食品(株)静岡工場 産業廃棄物焼却施設解体工事②	焼津市相川 17-2	焼却炉 1基 焼却能力 1.15t/日 火床面積 3.6㎡ 火格子面積 3.6㎡ 煙突 H=8.00m	H24.1 ) H24.5
126	常盤工業(株)	平成24年度 浜松市立庄内地区 小中一貫校整備工事(建築工事)	浜松市西区 庄内町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.20㎡ 火格子面積 0.80㎡ 煙突 H=4.50m	H24.7 ) H24.8
127	磐田信用金庫	磐田信用金庫浜松葵町支店 焼却炉解体工事	浜松市中区 葵東 2-1-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.25㎡ 火格子面積 0.16㎡ 煙突 H=1.50m	H24.10 ) H24.10
128	(株)中尾建設工業	(株)紀文食品 静岡工場 焼却炉解体工事	島田市大柳 297-1	焼却炉 2基 焼却能力 0.8t/日 火床面積 3.50㎡ 火格子面積 2.70㎡ 煙突 H=6.00m	H24.12 ) H25.2
129	静岡県立総合病院	平成24年度 静岡県立総合病院 小型焼却炉解体処分工事	静岡市葵区 北安東 4-27-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.5t/日 火床面積 1.98㎡ 火格子面積 1.80㎡ 煙道 L=6.50m	H25.1 ) H25.3
130	スター精密(株)	スター精密(株)菊川工場 焼却炉解体工事	菊川市三沢 1500-34	焼却炉 1基 焼却能力 2.6t/日 火床面積 3.87㎡ 火格子面積 3.48㎡ 煙突 L=7.55m	H25.3 ) H25.4

## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
131	浜松市	平成24年度 旧山香小学校校舎他 解体工事	浜松市天竜区 佐久間町大井 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.06t/日 火床面積 0.36㎡ 火格子面積 0.25㎡ 煙突 H=4.55m	H25.5 ) H25.6
132	独立行政法人 年金・健康保険 福祉施設整理機構	旧社会保険浜松病院解体工事 (焼却炉解体工事)	浜松市中区 中島 1-8-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.5t/日 火床面積 1.98㎡ 火格子面積 1.80㎡ 煙道 L=2.00m	H25.12 ) H26.1
133	須山建設(株)	大和染工(株)磐田万正寺 ソーラー発電所建設工事	磐田市万正寺 5	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.0㎡ 火格子面積 0.64㎡ 煙突 H=4.50m	H26.9 ) H26.10
134	浜松市	平成26年度 雄踏保健センター 解体工事	浜松市西区 雄踏町宇布見 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.05t/日 火床面積 0.28㎡ 火格子面積 0.28㎡ 煙突 H=2.00m	H26.9 ) H26.10
135	正光建設(株)	平成26年度 町単独事業 森町清掃センター等解体撤去工事	周智郡森町 向天方 地内	焼却炉 1基 焼却能力 15.0t/8h 火床面積 20.35㎡ 火格子面積 4.84㎡ 煙突 H=25.00m	H26.9 ) H27.3
136	菊川市	平成26年度 市単独校地拡張事業 六郷小学校焼却炉解体工事	菊川市本所 2200	焼却炉 2基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 0.7㎡ 火格子面積 0.48㎡ 煙突 H=3.00m	H26.10 ) H26.12
137	浜松市	平成26年度 龍山生ごみ焼却施設 解体工事	浜松市天竜区 龍山町瀬尻 地内	焼却炉 1基 焼却能力 1.48t/日 火床面積 5.25㎡ 火格子面積 2.97㎡ 煙突 H=10.50m	H26.10 ) H27.2
138	浜松市	平成27年度 浜松市青少年旅行村 管理棟及びバンガロー他解体工事	浜松市天竜区 龍山町大嶺 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.05t/日 火床面積 0.36㎡ 火格子面積 0.25㎡ 煙突 H=4.00m	H27.9 ) H27.12
139	浜松市	平成27年度 浜松市北部清掃工場 解体工事	浜松市東区 有玉西町 地内	焼却炉 4基 焼却能力 360t/日 火床面積 224.0㎡ 火格子面積 16.0㎡ 煙突 H=55m(4本)	H27.10 ) H29.2
140	(株)スギノマシン	(株)スギノマシン 小型焼却炉解体工事	掛川市長谷 1300番地	焼却炉 1基 焼却能力 0.3t/日 火床面積 1.56㎡ 火格子面積 1.32㎡ 煙突 H=2.00m	H27.12 ) H28.1

## 焼却施設解体工事受注一覧表

平成 28年 3月 21日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	概要	工事期間
141	菊川市教育委員会	平成27年度 市単独事業 内田小学校焼却炉解体工事	菊川市下内田 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.15/日 火床面積 0.47㎡ 火格子面積 0.23㎡ 煙突 H=3.00m	H28.1 ) H28.3
142	菊川市教育委員会	平成27年度 市単独事業 堀之内小学校焼却炉解体工事	菊川市西方 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 0.49㎡ 火格子面積 0.25㎡ 煙突 H=4.00m	H28.1 ) H28.3
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					